

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 13.07.2022 № 41220041000101107246



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры\* согласование не требуется

## **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

от «09» августа 2022 года 14 час. 00 мин. № 283  
(дата и время составления акта)

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,  
тел.46-19-84, факс 46-76-05  
(место составления акта)

### **Акт выездной проверки** (плановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю – заместителя главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю Косенко А.А. от 13.07.2022 № 283

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

3. Выездная проверка проведена: Спириной Викторией Эдуардовной - главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, Дзицок Светланой Александровной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю,

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202: Новикевич Л.И. – зав. бактериологическим отделением, Щаева Е. И.- зав. вирусологическим отделением, Нечаева О. Ю. - зав. паразитологическим отделением, Жунда Л.Н. - зав. санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Е. В. - зав. лабораторией радиационных и физических факторов,

эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202: Варады Евгения Валерьевна - врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае».

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования.

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, д. 14-а,

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 26 общеразвивающего вида», ОГРН 1024101019733, ИНН 41000018288

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 18 июля 2022 года с 10 час. 10 мин.

по 09 августа 2022 года 14 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы (проведение лабораторных исследований и испытаний, гигиенической оценки протоколов лабораторных испытаний), срок проведения которой превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия на основании ч. 13 ст. 65 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

с 26 июля 2022 года с 09 час. 00 мин. по 03 августа 2022 года до 16 час. 30 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 рабочий день - 7 часов 00 минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки:

18.07.2022 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, д. 14-а, по результатам которого составлен протокол осмотра от 18.07.2022,

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

18.07.2022 года с 10-10 час. до 13-10 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, д. 14-а, по результатам которого составлен протокол отбора проб от 18.07.2022,

3) инструментальное обследование:

21.07.2022 года с 13-30 час. до 16-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, д. 14-а, по результатам которого составлены протоколы измерений от 18.07.2022,

4) испытания: с 18.07.2022 года с 13 час. 00 мин. по 26.07.2022 года до 16 час. 30 мин. по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам которых составлены:

- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды № 5064в,

- протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды № 15977-15996с, № 15997-16016с, № 16027-16031с, № 16032-16041с,

- протоколы лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий, пищевых продуктов и продовольственного сырья № 3251пр - 3531пр,

- протокол лабораторных испытаний суточного рациона детей 3-7 лет от 26.04.2022 № 3532-3548пр,

- протокол измерений освещенности от 22.07.2022 № 1371,

- протокол измерений пульсации освещенности от 22.07.2022 № 1372,
  - протокол измерений яркости от 22.07.2022 № 1373,
  - протокол измерений параметров неионизирующих ЭМИ при работе на ПЭВМ от 22.07.2022 № 1374,
  - протокол измерений шума от 22.07.2022 № 1375,
  - протокол измерений электромагнитных полей от 22.07.2022 № 1376,
  - протокол измерений горячей воды от 18.07.2022 № 1330,
  - протокол измерений температуры хранения от 18.07.2022 № 1332,
  - протокол лабораторных испытаний непродовольственных товаров № 1005нп-1008нп,
  - протокол исследования воздуха закрытых помещений от 19.07.2022 № 380вз,
  - протокол лабораторных испытаний почвы на паразитологические исследования № 243пч- 245пч,
  - протокол радиационного обследования от 18.07.2022 № 54рп,
- 5) экспертиза: с 18.07.2022 года с 10 час. 00 мин. по 03.08.2022 г. до 16 час. 30 мин. по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 03.08.2022 № 979-509-П/ОСН-06.

11. По результатам выездной проверки установлено:

МБДОУ «Детский сад № 26» оказывает услуги по дошкольному общему образованию. Здание располагается в типовом 2-х этажном здании, оборудованном централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления.

Территория учреждения ограждена, оборудована хозяйственной зоной и игровыми детскими площадками для каждой группы. Для сбора мусора выделена отдельная хозяйственная площадка.

В учреждении организовано 5 дошкольных групп. Проектная вместимость -110 чел, списочный состав - 101 ребенок. В настоящее время в детском саду функционирует 3 группы из 5.

Каждая групповая ячейка в своем составе имеет раздевалку, игровую, спальню, буфетную и санитарные узлы (для мальчиков и девочек). Групповые ячейки оснащены необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем. Проветривание в группах проводится, питьевой режим организован. Влажная уборка в помещениях проводится в соответствии с графиком уборок, спецодеждой персонал обеспечен.

Пищеблок, медицинский блок и прачечная оборудованы на 1 этаже здания.

1) В ходе проведения плановой выездной проверки 18.07.2022 установлено соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и являющихся предметом выездной проверки: нарушения обязательных требований: Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011); ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); ст. 3, 4, 5, 6 и 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011); ст. 2, 4, 5 и 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); п. 4.2 - 4.8 и 4.14 раздела 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств

индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011); положения Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); положения Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011); ст. 4, 5, 6 и 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012); положения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (за исключением п. 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента); положения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (за исключением п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абз. 2 п. 99 указанного технического регламента); разделов IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением п. 85, 86) и XII Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016); разделов IV, п. 15, 16, пп. "а", "д" п. 18 раздела VI, п. 49 раздела VIII, разделы IX и X Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) в части требований к покрытию для детских игровых площадок и связанным с ним процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации»; разделы III, IV, V, VI, VII и X Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ч.4 ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

2) В ходе проведения плановой выездной проверки (18.07.2022 с 10-00 до 12-00час.) выявлены нарушения обязательных требований:

- абз. 1, 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.2.4 - покрытие дорожек на территории детского сада имеет дефекты (выбоины, трещины, небольшие ямы);

- п. 2.5.2 - в прачечной и гладильной полы имеют дефекты и повреждения (кафельная плитка имеет сколы, трещины, выбоины), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.5.3 - во 2-ой младшей группе в умывальной, в прачечной и гладильной отделка стен не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются дефекты: трещины, сколы, следы подтеков, осыпание краски);

- п.2.4.2, абз. 1, 2 п. 3.1.1 (табл. 6.1 п. 172 СанПиН 3685-21) - количество детей в 1-ой младшей группе (возраст детей до 3-х лет) не определено исходя из расчета площади спальной комнаты, и составляет 1,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка, при гигиеническом нормативе - «не менее 1,8 м<sup>2</sup>» (площадь спальни - 29,4 м<sup>2</sup>, списочный состав детей в группе - 20 чел.);

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.1 - не проводятся лабораторные исследования и испытания в соответствии с порядком и периодичностью, предусмотренные программой производственного контроля основанной с учетом принципов ХАССП (протоколы лабораторных исследований и испытаний за 2021 год и текущий период 2022 года не предоставлены), таким образом не контролируются этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления;

- п. 2.1 - на пищеблок МБДОУ «Детский сад № 26» допущен прием пищевой продукции «морковь столовая свежая» (изготовитель и поставщик ООО СПХ «Овощевод») с сопроводительными документами, информация в которых имеет разночтения: в представленной декларации о соответствии (ЕАЭС № RU Д- RU.РА03.В.23755/21 от 06.12.2021), выработанной в соответствии с ГОСТ 32284-2013 «Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия», условия хранения - «при температуре воздуха от +0<sup>0</sup>С до +10<sup>0</sup>С включительно - не более 3-х суток, свыше 10<sup>0</sup>С - не более 2-х суток», согласно представленной маркировке (маркировочному ярлыку) морковь столовая свежая - хранить при температуре от 0<sup>0</sup>С до -1<sup>0</sup>С – 8 месяцев;

- п. 3.1 - не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, установленные изготовителем: на маркировочном ярлыке «морковь столовая свежая» указаны условия - «хранить при температуре от 0<sup>0</sup>С до -1<sup>0</sup>С», фактически температура в холодильном оборудовании составила +6<sup>0</sup>С, с учетом погрешности измерений ±0,05<sup>0</sup>С, завышение составляет +5,95+6,05<sup>0</sup>С;

- п. 8.1.2 таблица 3 приложение 9 - не соблюдается суммарный объем блюд по приемам пищи для детей 3-7 лет: по результатам лабораторных исследований суточного рациона за 18.07.2022 суммарный объем блюд в ужин составил 410 гр., при гигиеническом нормативе - «не менее 450 гр.», занижение составляет 40 гр.,

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

п. 3344 - не проведено в 2021 году (после летнего периода) плановое профилактическое обследование детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз

(обследование проведено в марте 2022 года по договору от 02.03.2022 № 3-И с ГБУЗ КК ПК ГДП № 2»);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

- п. 8 ч. 3 ст. 10 гл. 3 - технологическое оборудование и инвентарь, используемый в процессе производства (изготовления) пищевой продукции содержится в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции, а именно: в смывах с объектов внешней среды обнаружено наличие санитарно-показательных групп микроорганизмов бактерий группы кишечной палочки (БГКП), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» №15977-15996с от 20.07.2022г. (рег. № 15994сБ0722 - тара I блюдо).

Рекомендации по соблюдению обязательных требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям для предупреждения нарушений обязательных требований:

- рекомендовать МБДОУ «Детский сад № 26» обеспечить соблюдение обязательных требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, условий воспитания и обучения.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 18.07.2022,
- 2) протокол отбора проб от 18.07.2022,
- 3) экспертное заключение от 03.08.2022 № 979-509-П/ОСН-06,
- 4) протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 5064в с гигиенической оценкой,
- 5) протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды № 15977-15996с, № 15997-16016с, № 16027-16031с, № 16032-16041с,
- 6) протоколы лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий, пищевых продуктов и продовольственного сырья № 3251пр - 3531пр с гигиенической оценкой,
- 7) протокол лабораторных испытаний суточного рациона детей 3-7 лет от 26.04.2022 № 3532-3548пр с гигиенической оценкой,
- 8) протокол измерений освещенности от 22.07.2022 № 1371 с гигиенической оценкой,
- 9) протокол измерений пульсации освещенности от 22.07.2022 № 1372 с гигиенической оценкой,
- 10) протокол измерений яркости от 22.07.2022 № 1373 с гигиенической оценкой,
- 11) протокол измерений параметров неионизирующих ЭМИ при работе на ПЭВМ от 22.07.2022 № 1374 с гигиенической оценкой,
- 12) протокол измерений шума от 22.07.2022 № 1375 с гигиенической оценкой,
- 13) протокол измерений электромагнитных полей от 22.07.2022 № 1376 с гигиенической оценкой,
- 14) протокол измерений горячей воды от 18.07.2022 № 1330 с гигиенической оценкой,
- 15) протокол измерений температуры хранения от 18.07.2022 № 1332 с гигиенической оценкой,
- 16) протокол лабораторных испытаний непродовольственных товаров № 1005нп- 1008нп,


17) протокол исследования воздуха закрытых помещений от 19.07.2022 № 380вз,

18) протокол лабораторных испытаний почвы на паразитологические исследования № 243пч- 245пч с гигиенической оценкой,

19) протокол радиационного обследования от 18.07.2022 № 54рп с гигиенической оценкой,

20) предписание от 09 августа 2022 года № Н-84 об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Дзицок Светлана Александровна



Акт выездной проверки подготовила: Дзицок Светлана Александровна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, тел. 8(415 2) 46-75-93, E-mail: osn@rpn41.ru.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Сделано — 03.08.2022 г. по завершению Бареева М.В.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: E-mail: **mdou26-@pkgo.ru**

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.